

Power CMS for MT

活用セミナー

2009年8月5日



Alfasudo

アルファサード

代表取締役 野田 純生

インストールと設置調整

- `mt/~.cgi` = CGIアプリケーション
- `mt/plugins/PowerCMS`=プラグイン
- `mt-static/plugins/...`=静的ファイル
- `mt/tools/...`=定期実行タスク(cron等に登録)

以下のディレクトリには書き込み権限が必要

- `mt/plugins/PowerCMS/cache`
- `mt/plugins/PowerCMS/log`
- `mt/plugins/PowerCMS/files/...`
- `TemplateSelector/images/thumbnails`

追加Perlモジュール

- Text::CSV(_XS)
- Archive::Zip
- MIME::Parser(携帯メール投稿)
- Estraier(全文検索)

mt-config.cgi

- EnableAddressBook 1 (アドレス帳有効)
- TempDir /path/to/tempdir/ (一時ファイルの保存場所。CGIから書き込みに)
- AutoSaveFrequency 0 (自動保存OFF)

基本インターフェイス

システムプラグイン設定

 **BlogTree 1.1.2**
✔ 利用可能 (無効化)

[詳細](#)
[リソース](#)
[設定](#)

サイドバー

☒ ドロップダウン・サイドバーを表示する

☒ ドロップダウン・サイドバーをバックグラウンドでロードする

変更を保存

各ブログのプラグイン設定

 **BlogTree 1.1.2**
✔ 利用可能

[詳細](#)
[リソース](#)
[設定](#)

1階層あたりエントリーの表示数

カテゴリ/フォルダを最初に読み込む階層


カテゴリ/フォルダを表示させる階層

ブログ名のトリミング文字数

エントリタイトルのトリミング文字数

変更を保存

エントリーの作成



投稿インターフェイス

ブログ記事の編集

◀ 前 | ブログ記事の管理 | 次 ▶

表示オプション ▼

タイトル

Movable Type 4 へようこそ！

本文 続き

フォーマット: リッチテキスト

B *I*
スタイル
フォーマット
フォント
フォントサイズ
HTML

このブログ記事は、Movable Type 4のインストール完了時に、システムによって自動的に作成されたブログ記事です。新しくなったMT4の管理画面で、早速ブログを更新してみましょう。

パス:

更新履歴

2009/08/04 19:41:39

更新履歴コメント

保存

確認

削除

複製

アクション...

Go

画像

公開

表示

共有

コメント 1 件

トラッキングバック 0 件

公開

公開状態

公開

作成(junname - 22 分前)

公開(junname - 22 分前)

編集(junname - 4 分前)

公開日

2009-08-04

19:23:42

非公開日

2009-08-04

19:41:36

出力ファイル名

movable_type_4

カテゴリ

+ 編集

選択されていません

テンプレート

選択されていません

関連ウェブページ

+ 新規作成

拡張フィールド

+ 新規作成

管理画面のカスタマイズ方法

- エディタのボタン→プラグイン設定>TinyMCE
- エントリー毎のフィールド→拡張フィールド
- 添付ファイル→プラグイン設定>AttachFiles
- テンプレートセレクト→CMSテンプレート

拡張フィールドとテンプレートセレクタ

カスタムフィールドと拡張フィールド

- カスタムフィールド
 - ブログまたはシステム毎に設定
 - (基本的に)固定フィールド
- 拡張フィールド
 - エントリー毎に指定
 - 可変(自在に追加可能)
 - 順番に取り出し可能
 - 保存と連動してファイルアップロード



新規作成

一覧

デザイン

設定

ツール

Power CMS

Bookmarks



新しいブログ記事を作成


表示オプション

タイトル

本文

続き

フォーマット: リッチテキスト



パス:

画像

名前:

ファイル: ファイルが選...ていません

画像

名前:

ファイル: ファイルが選...ていません

画像

公開

公開状態

公開日 2009-08-04 19:55:00

☐ 非公開日 2009-08-04 19:55:00

出力ファイル名

カテゴリ

+ 編集

選択されていません

テンプレート

拡張フィールド

+ 新規作成

名前:

- 種類
- ☒ テキスト
 - ☐ テキスト(複数行)
 - ☐ ラジオボタン
 - ☐ チェックボックス
 - ☐ チェックボックスグループ
 - ☐ ドロップダウン
 - ☐ ファイル添付
 - ☐ 日付と時刻

テキスト ✕ ++ MTextFieldLabel

MT:ExtFieldText

テキスト(複数行) ✕ ++ MT:ExtFieldLabel

フォーマット: なし

MT:ExtFieldText

添付ファイル ✕ ++ MT:ExtFieldLabel

名前:

MT:ExtFieldAlt

説明:

フォーマット: なし

MT:ExtFieldDescription

ファイル: ファイルが選...ていません

アップロード先: <サイトルート> /files/junname/

MT:ExtFieldFilePath

同名ファイルが存在する時: ☐ 上書き ☒ リネーム

ラベルを指定して取り出す:

```
<MT:ExtFieldText label="テキスト">
```

ループで取り出す: (高速)

```
<MT:ExtFields>  
  <dt><MT:ExtFieldLabel></dt>  
  <dd><MT:ExtFieldText></dd>  
</MT:ExtFields>
```

※ ループの順番は表示順の通り

直感的に取り出す:

```
<MT:ExtFields>  
  <MT:ExtFieldLabel setvar="label">  
    <$M:TEextFieldText setvar="$label">  
</MT:ExtFields>
```

```
<MT:Var name="物件名">
```

```
<MT:Var name="最寄り駅">
```

```
<MT:Var name="家賃">
```

フィールドタイプで分岐:

```

<MT:ExtFields>
  <MT:IfExtFieldType type="text">
    <h3><$MT:ExtFieldText$></h3>
  </MT:IfExtFieldType>
  <MT:IfExtFieldType type="textarea">
    <p><$MT:ExtFieldText$></p>
  </MT:IfExtFieldType>
  <MT:IfExtFieldType type="file">
    <MT:IfExtFieldNonEmpty>
      <MT:IfExtFieldTypeImage>
        . . .
      </MT:IfExtFieldTypeImage>
    </MT:IfExtFieldNonEmpty>
  </MT:IfExtFieldType>
</MT:ExtFields>
  
```

グループ

グループの編集 (グローバルナビゲーション)

表示 ウェブページ [絞り込み]

エントリー一覧

- ☐ ☒ チェックを反転 ☐ 並び順を反転
- ☐ Site Map
 - ☐ Privacy Policy ☐ Contact
 - ☐ Information 1
 - ☐ Information 2
 - ☐ Service 1
 - ☐ Service 2
 - ☐ Service 3
 - ☐ Works 1
 - ☐ Works 2
 - ☐ Works 3
 - ☐ Support 1
 - ☐ Support 2

グループ

- ☐ ☒ チェックを反転
- ☐ About Us
 - ☐ Service
 - ☐ Works
 - ☐ Support



```
<MTItemGroupEntries group="右ナビ">
  <MTItemGroupEntriesHeader>
    <ul>
      </MTItemGroupEntriesHeader>
      <li>
        <a href=
" <MTEnterypermalink>"><MTEnterypTitle></a>
      </li>
      <MTItemGroupEntriesFooter>
    </ul>
  </MTItemGroupEntriesFooter>
</MTItemGroupEntries>
```

カテゴリーアーカイブをエントリーグループで管理する

☐ Support 1
☐ Support 2
☐ Support 3

グループの設定

グループ名

設定 ☐ 新しく作られる (条件:

保存

 **CategoryGroupSync 1.0**

✔ 利用可能

[詳細](#) [設定](#)

プラグインの有効無効 ☐ カテゴリー保存時に同名のグループを保存する

変更を保存